


TWENTY




SAMMY'S
DESIGNER FLOORING



COLORS DECORO A 20X20 (8"X8") RET
B157



COLORS DECORO B 20X20 (8"X8") RET
B158




COLORS DECORO C 20X20 (8"X8") RET
B179




COLORS DECORO D 20X20 (8"X8") RET
B180


vivace
moderno
divertente




*lively
modern
funny*




BLUES DECORO A 20X20 (8"X8") RET
B175



BLUES DECORO B 20X20 (8"X8") RET
B176



BLUES DECORO C 20X20 (8"X8") RET
B177




BLUES DECORO D 20X20 (8"X8") RET
B178

dinamico
contrastato
pieno



*dynamic
thwarted
full*



FREEDOM DECORO A 20X20 (8"X8") RET
B172

fresco
accattivante
ricco



*fresh
captivating
rich*



NIGHT & DAY DECORO A 20X20 (8"X8") RET
B154



NIGHT & DAY DECORO D 20X20 (8"X8") RET
B186

glamour
attuale
romantico



*glamorous
current
romantic*


INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. Bordi rettificati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. Rectified edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità.
Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

RET: rettificato - rectified

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Spessore	Variazione cromatica	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Durezza della superficie	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Conducibilità Termica	Cessione Piombo Cadmio	Resistenza chimica	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	ANTISLIP Resistenza allo scivolamento
Thickness	Shade variation	Product moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Hardness of the surface	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Electrical Conductivity	Emission Lead Cadmium	Chemical resistance	Resistance to surface abrasion	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B Ia	ISO 10545-4	E.N. 101	ISO 10545-9	ISO 10545-11	UNI E.N. 1745	ISO 10545-15	ISO 10545-13	ISO 10545-7	ISO 10545-12	ANSI A.137	
								CT	Pb / Cd					
CLAY WHITE PLAIN WHITE 10 mm	V 1	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm ²	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	5	Garantita Guaranteed	> 0,42	R10 A + B
COLORS NIGHT&DAY BLUES FREEDOM STARDUST MOONLIGHT FLAKES WHITE 10 mm	V 1	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm ²	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	4	Garantita Guaranteed	> 0,42	R10 A + B
PLAIN BLUE FLAKES BLACK 10 mm	V 1	RET	< 0,5 %	≥ 43 N/mm ²	-	Garantita Guaranteed	Garantita Guaranteed	0,675 < CT < 0,715 W/mk	Pb < 0,1 Cd < 0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	3	Garantita Guaranteed	> 0,42	R10 A + B

