



**WOOD SOUL**  
*Natural essence*





COTTON

CAMEL

GREY

# WOOD SOUL



COTTON\*

19,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214312	M 82
14,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214324	M 85

22 x 89,3 <sup>R</sup>		
Natural	214374	M 80
Grip RI2	214380	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 <sup>R</sup>	214608	P 24



CAMEL\*

19,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214316	M 82
14,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214328	M 85

22 x 89,3 <sup>R</sup>		
Natural	214378	M 80
Grip RI2	214384	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 <sup>R</sup>	214609	P 24



GREY\*

19,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214314	M 82
14,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214326	M 85

22 x 89,3 <sup>R</sup>		
Natural	214376	M 80
Grip RI2	214382	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 <sup>R</sup>	214611	P 24



**Precio m<sup>2</sup>**  
Price per m<sup>2</sup>  
Prix par m<sup>2</sup>  
Preis pro m<sup>2</sup>



**Precio por cajas**  
Price per box  
Prix par boîte  
Preis pro Karton



**Precio por unidad**  
Price per unit  
Prix par unité  
Preis pro Stück

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.



CABERNET



REGGAE



DARK



CABERNET\*

19,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214315	M 82
14,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214327	M 85

22 x 89,3 <sup>R</sup>		
Natural	214377	M 80
Grip RI2	214383	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 <sup>R</sup>	214607	P 24



REGGAE\*

19,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214317	M 82
14,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214329	M 85

22 x 89,3 <sup>R</sup>		
Natural	214379	M 80
Grip RI2	214385	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 <sup>R</sup>	214612	P 24



DARK\*

19,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214313	M 82
14,5 x 119,7 <sup>R</sup>	214325	M 85

22 x 89,3 <sup>R</sup>		
Natural	214375	M 80
Grip RI2	214381	M 80

Rodapié		
9,7 x 59,5 <sup>R</sup>	214610	P 24



**Cenefa Spike Mix**  
9,5 x 60<sup>R</sup> 214437 P 63

(\*) Para peldaños consultar con fabricante  
For steps please contact the manufacturer  
Pour les nez de marche veuillez contacter le fabricant  
Treppenstufen auf Anfrage

La reproduction des couleurs est approximative en raison des systèmes d'impression. Les codes de prix et les références sont à vérifier, car il peut exister des erreurs typographiques.

Die Farbwiedergabe ist aufgrund der verschiedenen Drucksysteme nur annähernd. Die Preiscode und Referenznummern sollten überprüft werden, falls ein Druckfehler unterlaufen ist.

	ISO 13006 / UNE-EN 14411	WOOD SOUL		
<b>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES</b> <i>Dimensional characteristics</i> <i>Caractéristiques dimensionnelles</i> <i>Abmessungen Eigenschaften</i>	<b>Longitud y anchura</b> <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i>	± 0,6 %	± 0,2 %	
	<b>Espesor</b> <i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i>	± 5,0 %	± 2,0 %	
	<b>Rectitud de lados</b> <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i>	± 0,5 %	± 0,2 %	
	<b>Ortogonalidad</b> <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %	
	<b>Planitud de superficie</b> <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %	
	<b>Aspecto superficial</b> <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i>	95 %	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm	
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b> <i>Physical properties</i> <i>Propriétés physiques</i> <i>Physische Anforderungen</i>	<b>Absorción de agua</b> <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %	
	<b>Fuerza de rotura (N)</b> <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i>	> 1300 N	> 2500 N	
	<b>Resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup>)</b> <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i>	> 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>	
	<b>Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k)</b> <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique</i> <i>Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	6,7 x 10 <sup>-6</sup>	
	<b>Resistencia al choque térmico</b> <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique</i> <i>Temperaturwechselbeständigkeit</i>	Exigida Required / Exigée / Gefordert	Resiste Resists / Résiste / Erfüllt	
	<b>Resistencia al cuarteo</b> <i>Crazing resistance / Résistance au tressailage</i> <i>Widerstand gegen Glasurrisse</i>	Exigida Required / Exigée / Gefordert	Resiste Resists / Résiste / Erfüllt	
	<b>Resistencia a la helada</b> <i>Frost resistance / Résistance au gel</i> <i>Frostbeständigkeit</i>	Exigida Required / Exigée / Gefordert	Resiste Resists / Résiste / Erfüllt	
	<b>Resistencia al desgaste</b> <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure</i> <i>Abriebsfestigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Depende del color Depending on colour / couleur dépend / Farbe abhängig	
	<b>Deslizamiento (método del péndulo)</b> <i>Coefficient of friction (pendulum method) / Glissement (méthode du pendule)</i> <i>Rutschhemmung (Pendelverfahren)</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	Natural: CL I Grip: CL 3	
	<b>Deslizamiento (método de rampa)</b> <i>Coefficient of friction (ramp method) / Glissement (méthode de la rampe)</i> <i>Rutschhemmung (Rampe Verfahren)</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	Natural: R10 Grip: R12 C	
	<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b> <i>Chemical properties</i> <i>Propriétés chimiques</i> <i>Chemische Anforderungen</i>	<b>Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina</b> <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i> <i>Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine</i> <i>Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbäder)</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	GA
		<b>Resistencia a bajas concentraciones</b> <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations</i> <i>Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i>	Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	GLA
<b>Resistencia a altas concentraciones</b> <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations</i> <i>Beständigkeit bei hoher Konzentration</i>		Valor declarado Declared value / Valeur déclarée deklarierten Wert	GHA	
<b>Resistencia a las manchas</b> <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung</i>		> 3	> 5	