

UP



BEYOND THE SURFACE

Black


Un'eleganza sofisticata che sa intrecciarsi tra i colori, creando interessanti contrasti.

Audace e originale, svela il suo carattere nell'ambiente, come vera opera d'arte.

A sophisticated elegance that knows how to weave itself between colours, creating interesting contrasts.
Bold and original, it reveals its character in the environment as a true work of art.


Une élégance sophistiquée qui sait se mélanger aux couleurs, en créant d'intéressants contrastes.
Audacieuse et originale, elle dévoile son caractère dans l'espace, telle une véritable oeuvre d'art.

Eine raffinierte Eleganz, die es versteht, sich mit den Farben zu verflechten und interessante Kontraste zu schaffen.
Kühn und originell, zeigt es sich charaktervoll im jeweiligen Ambiente wie ein wahres Kunstwerk.





5x25
2"x10"

Matte
—
Glossy



10x10
4"x4"


Matte
—
Glossy




Cuscino



Lingotto



Cannettato




Grey

Elegant and versatile colour, suitable for every design style, it embraces the atmosphere with a sophisticated and calm tone.



Couleur élégante et polyvalente, adaptée à chaque style de décoration, elle pare l'ambiance d'un ton sophistiqué et paisible.

Eine elegante und vielseitige Farbe, die für jeden Designstil geeignet ist und die Atmosphäre mit einem raffinierten und ruhigen Ton umarmt.


Colore elegante e versatile, adatto a ogni stile di design, abbraccia l'atmosfera con un tono sofisticato e tranquillo.



5x25
2"x10"
Matte
—
Glossy



10x10
4"x4"
Matte
—
Glossy



**La tinta neutra, un'essenza
affascinante e ispiratrice.**

**Come un'opera d'arte che prende vita,
danza con la luce e attraverso essa
si rivela.**

White


A neutral colour, a
fascinating and inspiring
nuance.
Like a work of art that
takes on life, dances
with light and through it
reveals itself.

Le ton neutre, une essence
fascinante et inspiratrice.
Telle une oeuvre d'art qui
prend vie, elle danse avec
la lumière et, à travers
elle, elle se révèle.

Die neutrale Farbe,
faszinierende und
inspirierende Essenz.
Wie ein zum Leben erwecktes
Kunstwerk, tanzt sie mit
dem Licht und offenbart
sich dadurch selbst.

5x25
2"x10"

Matte
—
Glossy




Cuscino



Lingotto



Cannettato



10x10
4"x4"

Matte
—
Glossy



Cuscino



Lingotto



Cannettato


Bone

Un abbraccio cromatico,
delicato color caramello,
avvolge ogni stile,
dal rustico allo shabby chic
fino all'eleganza
più minimale.

A delicate caramel colour
chromatic embrace envelops
every style, from rustic
to shabby chic, right up
to minimal elegance.


Une enveloppe chromatique,
une délicate couleur
caramel, elle enlace
chaque style, du rustique
au shabby chic, jusqu'à
l'élegance la plus épurée.

Eine Umarmung einer Farbe
wie zartes Karamell,
umschmeichelt sie jeden
Stil, von Rustikal bis
Shabby Chic bis hin zu
minimalistischer Eleganz.




5x25
2"x10"

Matte
—
Glossy



Lingotto Cuscino



10x10
4"x4"

Matte
—
Glossy




Avana

Colore caldo e naturale,
un dolce richiamo alla madre terra,
una scelta di stile precisa
e pregna di carattere.

A warm and natural colour,
a sweet reminder of mother
earth, a precise style
choice full of character.

Couleur chaude et
naturelle, une chaleureuse
invitation de notre
terre mère, un choix de
style décidé et empreint
de caractère.

Eine warme, natürliche
Farbe, eine sanfte
Erinnerung an Mutter Erde,
eine achtsame Entscheidung
für einen Stil und voller
Charakter.



5x25
2"x10"


Matte
—
Glossy




Cuscino





Lingotto



Cannettato



Cuscino



Lingotto

10x10
4"x4"

Matte
—
Glossy



Green

Eleganza e armonia
con dolce accento.
La sua tonalità vibrante e intensa,
dai riflessi smeraldini,
crea un'atmosfera sofisticata.

Elegance and harmony with
a sweet accent.
Its vibrant and bold tone,
with emerald reflections,
creates a sophisticated
atmosphere.

Élégance et harmonie
agrémentées d'une douce
touche. Son ton vibrant
et intense, aux reflets
émeraude, crée une
ambiance sophistiquée.

Eleganz und Harmonie mit
süßem Akzent.
Der Farnton, lebhaft und
intensiv, mit smaragdgrünen
Reflexen, schafft eine
anspruchsvolle Atmosphäre.

5x25
2"x10"

Matte
—
Glossy



Cuscino



Lingotto



Cannettato




10x10

4"x4"

Matte

—

Glossy




Blue

The colour of the infinite sky, with a whispering hue. Dusty and elegant, it gracefully envelops even the most refined contexts.




La couleur du ciel infini, au ton très délicat. Poudreuse et élégante, elle sait envelopper avec grâce même les contextes les plus raffinés.

Die Farbe der unendlichen Weite des Himmels, mit hauchender Stimme. Staubig und elegant, umschmeichelt sie mit Anmut auch die raffinertesten Umgebungen.

Il colore del cielo infinito, dal tono sussurrato. Polveroso ed elegante, avvolge con grazia anche i contesti più raffinati.



5x25
2"x10"
Matte — Glossy















10x10
4"x4"
Matte — Glossy



UP

SCHEMI DI POSA

LAYING SCHEMES



Da rivestimento.
Wall tile.

9 mm					
10x10 4"x4"	10x10 4"x4"	5x25 2"x10"	5x25 2"x10"	Jolly 1,2x20 1/2"x8"	Jolly 1,2x20 1/2"x8"
Matte	Glossy	Matte	Glossy	Matte	Glossy
BLACK	192002	192012	192062	192072	192142
GREY	192003	192013	192063	192073	192143
WHITE	192001	192011	192061	192071	192141
BONE	192004	192014	192064	192074	192144
AVANA	192005	192015	192065	192075	192145
GREEN	192006	192016	192066	192076	192146
BLUE	192007	192017	192067	192077	192147
Price code	M097	M097	M097	M097	P018

		Jolly	
		1,2x20	
		1/2"x8"	

Da rivestimento.
Wall tile.

15 mm					
Cuscino	5x25 2"x10"	Cuscino	5x25 2"x10"	Cannettato	5x25 2"x10"
Matte	Glossy	Matte	Glossy	Matte	Glossy
BLACK	192102	192112	192122	192132	192082
GREY	192103	192113	192123	192133	192083
WHITE	192101	192111	192121	192131	192081
BONE	192104	192114	192124	192134	192084
AVANA	192105	192115	192125	192135	192085
GREEN	192106	192116	192126	192136	192086
BLUE	192107	192117	192127	192137	192087
Price code	M109	M109	M109	M109	M109

15 mm					
Lingotto	10x10 4"x4"	Lingotto	10x10 4"x4"	Cuscino	10x10 4"x4"
Matte	Glossy	Matte	Glossy	Matte	Glossy
BLACK	192022	192032	192042	192052	
GREY	192023	192033	192043	192053	
WHITE	192021	192031	192041	192051	
BONE	192024	192034	192044	192054	
AVANA	192025	192035	192045	192055	
GREEN	192026	192036	192046	192056	
BLUE	192027	192037	192047	192057	
Price code	M109	M109	M109	M109	

I rivestimenti hanno bordi naturali. Per ottenere un miglior risultato estetico si consigliano fughe di minimo 2 mm ed una compensazione tra i diversi elementi in fase di installazione, se necessario.

These tiles have natural edges. To obtain the best aesthetic result, we suggest joints of at least 2 mm and, if necessary, a compensation between the different elements during installation.

Les revêtements présentent des bords naturels. Pour un plus bel effet esthétique, nous conseillons des joints de 2 mm d'épaisseur minimum et une compensation entre les divers éléments durant la pose si nécessaire.

Die Fliesen haben natürliche Kanten. Für ein besseres ästhetisches Ergebnis empfehlen wir Stöße bzw. Fugen mit mindestens 2 mm Breite und gegebenenfalls einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Elementen bei der Verlegung.

IMBALLI Packings

PCS/BOX	MQ/BOX	KG/BOX	BOX/PAL	MQ/PAL	KG/PAL	PACKING	PACKING SIZE	TARE (KG)
9 mm								
10x10		50	0,50	8,28	120	60	994	EPAL 80x120 20
5x25		44	0,55	9,32	112	61,6	1.044	EPAL 80x120 20
JOLLY 1,2x20		22	0,05	0,86	-	-	-	EPAL 80x120 20
15 mm								
LINGOTTO 10x10		42	0,42	7,5	120	50,4	900	EPAL 80x120 20
CUSCINO 10x10		42	0,42	7,3	120	50,4	876	EPAL 80x120 20
LINGOTTO 5x25		36	0,45	6,2	112	50,4	694	EPAL 80x120 20
CUSCINO 5x25		32	0,40	6,2	112	44,8	694	EPAL 80x120 20
CANETTATO 5x25		34	0,43	6,1	112	48,2	683	EPAL 80x120 20

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features.
Caractéristiques techniques.
Technische eigenschaften.

PASTA BIANCA - RIVESTIMENTO

White body - wall tiles
Pâte blanche - pour revêtement
Weißscherbig - Für wandbelag

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTÉRIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS MÉTHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITO FIXED VALUE VALEUR PRÉSCRITÉ VORGESCHRIEHENER WERT	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT UNITÉ DE MESURE MASSEINHEIT	
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGTH AND WIDTH DIMENSIONS - LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	UNI EN ISO 10545-2	±0,5	%	
RETTLINETTÀ DEI LATI SIDES' STRAIGHTNESS RECTITUDE DES CÔTES GERADLINIGKEIT DER KANTEN		±0,3	%	
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES' ORTOGONALITY ORTOGONALITÉ DES CÔTES RECHTWINKLIGKEIT DER KANTEN		±0,5	%	
PLANARITÀ FLATNESS PLANEITUDÉ EBENFLÄCHIGKEIT		±0,5	%	
SPESORE THICKNESS EPaisseur STÄRKE		±10	%	
ASSORBIIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFAHME	UNI EN ISO 10545-3	> 10	%	CONFORME. COMPLIANT CONFORME. ERFÜLLT
SFORZO DI ROTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	UNI EN ISO 10545-4	≥ 600 SE SPESS > 7,5 MM. ≥ 200 SE SPESS < 7,5 MM.	N	CONFORME. COMPLIANT CONFORME. ERFÜLLT
MODULO DI ROTURA MODULUS OF RUPTURE COEFFICIENT DE ROTURE BRUCHMODUL		≥ 155 SE SPESS < 7,5 mm. ≥ 125 SE SPESS ≥ 7,5 mm.	N/mm ²	CONFORME. COMPLIANT CONFORME. ERFÜLLT
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THÉMIQUE LINÉAIRE WÄRMEAUSSDEHUNGSKOEFFIZIENT	UNI EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN	* MK(-1)	7,00
RESISTENZA AGLISBALZI TERMICI THERMALSHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE... TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI. RESISTANT RÉSISTANTS. WIDERSTANDSFÄHIG
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RÉSISTENCE AUX TRÈS SAILLURES HAARRISSE	UNI EN ISO 10545-11	RICHIESTA. ALWAYS TESTED EXIGEE. NOTWENDIG		RESISTENTI. RESISTANT RÉSISTANTS. WIDERSTANDSFÄHIG
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	UNI EN ISO 10545-14	3 MIN		4-5
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTENCE AUX PRODUITS CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIALIEN	UNI EN ISO 10545-13	GBMIN		CONFORME. COMPLIANT CONFORME. ERFÜLLT
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANCE TO ACIDS AND LOW CONCENTRATION BASES RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES À FAIBLE CONCENTRATION WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER NIEDRIG KONZENTRIERTEN SÄUREN UND LAUGEN		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		≥ GLB
RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER BERFLÄCHENVERSCHLEISS	UNI EN ISO 10545-7	CLASSE 1-5 CLASS 1-5 CLASSE 1-5 KLASSE 1-5		2-5

UNI EN 14411-ISO 13006 B III - GL-

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certification.
Certifications du système.
Systemzertifikationen.



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
DELL'ENERGIA CERTIFICATO
CERTIFIED ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
UNI CEI EN ISO 50001:2018



SISTEMA DI GESTIONE
DE SPERZA CERTIFICATO
CERTIFIED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM
UNI ISO 45001:2018



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification.
Certification de produit.
Produkt Zertifizierungen.

