




Pop

POP
SUMMARY




POP
SUMMARY


10x10cm 4"x4" - *walls only* | solo rivestimento

± 8,5mm glossy


Flat



Latte Flat




Ocra Flat



Terra Flat



Muschio Flat




Nero Flat

10x10cm 4"x4" - *walls only* | solo rivestimento

± 8,5mm glossy


Groovy




Latte Groovy




Ocra Groovy



Terra Groovy



Muschio Groovy




Nero Groovy

POP

TECHNICAL FEATURES | CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR WHITE-BODY WALL TILES
CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON EB > 10%

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA Conformi a Norme EN 14411 ISO 13006 Appendice I Gruppo BIII GL con Eb > 10%
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix I Gruppe BIII GL mit Eb > 10%
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE Conformes aux normes EN 14411 ISO 13006 Annexe I Groupe BIII GL avec Eb > 10%

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545-3	AA>10% group BIII
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	RM> 150kg/cm²
	Crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glaserhaarrißbeständigkeit Résistance aux tréssailleures	UNI EN ISO 10545-11	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Chemical resistance Resistenza ai prodotti chimici Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques	UNI EN ISO 10545-14 UNI EN ISO 10545-13	Conforming Conforme Erfüllt Conforme




PACKAGING | IMBALLI


		BOX SCATOLA			PALLET		
		PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
	Flat 6,2x25cm glossy 2"x10"	28	0,43	5,64	120	52,08	697
	Ridge 6,2x25cm glossy 2"x10"	22	0,34	5,40	120	40,80	668
	Flat 10x10cm glossy 4"x4"	50	0,50	8,28	120	60,00	1013
	Groovy 10x10cm glossy 4"x4"	40	0,40	6,82	120	48,00	838

THICKNESS | SPESSORE

Pop Ridge



Pop Groovy



The colours and aesthetic characteristics of the materials illustrated in this catalogue are to be considered indicative.
The tables containing the details of the content per box and packaging weights are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may be subject to change.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.